hutududi dantadantadantadantad Of Kang Iran 2 0Mtp549 Collection Vassal-Montpellier 4.754 Tran 2





Iran 2 mi H-784 Lago R30,591.95 Fertilite TL 1988 (2)

hutudud

DESIGNATION: Jean 2

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG S Souche 4

Vigueur: 4

PORT: Grig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0, 7

Date de Véraison: 8-8-74

Pourriture: 0

GRATTE: G - M - P

Cis. - sph. - ell. - ov.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$10

\$20

\$31

avec pépins - apyrène

\$40

JUS inc. - coloré

```
DISIGNATION: Fran &
CLCS 4 PLANCHE 7 RANG S Souche 4
Vigueur: 4
rort : (rig - ½ érig - couché
Millerandage : O
Date de Véraison : 3.8
Date de Maturité: 298-77 +2
Pourriture : 1 14
GRAPIE: G - M-P: L -M-C
BATE: TG - G - D - P 22° 18

disc. - Sph. - 611) - Ov. -
       obov. - cyl. - fus.
COULDUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
          CHARGE :
s1 0
      avec cépins - apyrène
s20
       JUS : inc. - coloré
```

alantanlantanlantanlantary

butudada

Année: 1970 Emplacement ... 4754 Désignation .Tran. 2...

1	Nombre	D A T E S							
!	Total d'yeux	21.3	!	1-4	i	1	!	!	
1 !	6	.1	!	6	!	!	!	!	.,
2 !	1		!		1	! !	1	!	
3	6		!		1	1	1	!	
4	6		1		!	1	!	!	
5 / !	!		!		!	Ī.	!	! !	

dantanlantanlantanlantas

humalima

Fertilité taille courte, 84

H-7 Sh

Lagan Stro 531-35 1 2

Désignation :

luntuuluut

Fran 2 4.7 54 s.1

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4- séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres () séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 6 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Désignation :

bintindiniti

Emplacement:

Fran 2 4.7 54 s.1

nlantanlantanlantanlantas

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 7 cotonneux 9. 46 - Limbe

à limbe plan Donen gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert autre 9.
- à pétiole glabre 4- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- totalement 1 sillon 2 partiellement 3. 48 -

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (5.)

glabre Q - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Tran 2 4.7 54 s. 1

Désignation : Emplacement :

humalinin

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3.

ventre color à - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds

: dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert D

52 - vrille : verte D jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

: coloré (Vert 8) 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calus 69

Désignation : Emplacement :

hmimilanti

Fran 2 4.7 54 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 petite 1 - moyenne 2 - grande B. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabro 42 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Linbe: plan (1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté De tournenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures : Face supérioure : vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 6 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 0 - entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2 / vert foncé 3 vort plombé 4 - autro 5.

PETIOLE

- 39 long (1)- moyen 2 court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 7 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

humandandi

Than 2 4.7544.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïdo 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquéo 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3 / irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore C- coloré 2.

33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne)- court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur ; verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 9 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 74

```
DEMCREHATION / Fran &
                                                     4.754 0.1
EMPLACEMENT /
                                          SARHDUT DE VIGTE
                                : long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Boorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                   autre (4).
                               unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruirée
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3)
Surface
                                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (7).
Villosité
                                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Hocuds
Mérithalle de longueur moyenne : .....
                                : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noonds (4)
                                : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Youx
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

5 Juniondanti

Callo 70

```
Nº d'ordre: M Désignation: Iran 2
Origine :
                         identique à Iran 1. 1,485
Emplacement: d4 pl7 54
8 - Angle des nervures ..... 1 -(2) - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ...... 1)-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 8 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : (1) - (2) - 3.
                 Form: (4) - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

bintindinah

Domergue 80